

keyless[®]

Relay Wifi per B&B
unico ed inimitabile



RING PICO Keyless[®]

Mettiti comodo,
RING PICO risolve!



FACILE DA SPIEGARE, FACILE DA USARE

RING PICO Keyless® è il sistema semplice e sicuro per la gestione degli accessi su Bed&Breakfast. Attraverso l'interfaccia di amministrazione vengono generati infinite password per abilitare gli utenti agli accessi. La password è personalizzata e viene rilasciata all'ospite con validità pari alla durata del soggiorno prenotato. Con la stessa password è possibile aprire più porte per raggiungere il proprio alloggio.

I tempi di validità degli accessi possono variare da 1 minuto a 50 anni. In qualsiasi momento la password può essere disattivata per impedire l'accesso di un utente non più abilitato.

RING PICO Keyless® funziona interamente on-line.

Hai la WiFi ?

RING PICO fa per te !

Connessione dati WiFi necessaria

RING PICO Keyless® ha bisogno di connessioni Internet e Wi-Fi.

E' gestibile ed utilizzabile da tutto il mondo senza alcuna APP o programmi dedicati.

Facile da installare

RING PICO Keyless® è molto facile da installare e configurare.

Può essere applicato su qualsiasi porta, cancello, automatismo con serratura elettrica o motorizzata.

Prodotto invisibile

RING PICO Keyless® è stato ideata e progettata interamente in Italia.

Va installato generalmente su barra DIN ed occupa 3 moduli.

Apertura meccanica


In qualsiasi momento, in caso di emergenza, è possibile aprire la porta tramite le normali chiavi.

Accesso

RING PICO Keyless® offre al proprietario la possibilità di concedere l'accesso da remoto attraverso la generazione di password che vengono condivise con l'utilizzatore attraverso e-mail, WhatsApp, Telegram o SMS.

Nessuna password è pre-programmata ma viene generato automaticamente a seconda del servizio e della durata richiesta.

RING PICO Keyless® gestisce utilizzatori ILLIMITATI per ogni singola centralina.



INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

Installare RING PICO è facile e veloce. Puoi contattare il tuo elettricista di fiducia e farti installare il sistema tramite le facili istruzioni comprese nel manuale scaricabile direttamente dal sito www.keyless.it

VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

I VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

- Niente più gestione di chiavi badge, TAG o telecomando da consegnare..
- Risparmio di tempo e denaro.
- Installazione facile e semplificata.
- Nessuna manutenzione e massima sicurezza.

I BENEFICI PER L'UTILIZZATORE

- Semplice password da digitare sul proprio SmartPhone su pagina web.
- NESSUNA APP da scaricare !

Funzioni

Password Keyless® generabili a mano o automaticamente con le API (Application Programming Interface) tramite Keyless LOMnia.

Il sistema accetta solamente Password Keyless® originali.

È possibile annullare una password precedentemente creata.

Si possono generare Password valide anche solo in certe fasce orarie e giorni della settimana.

È possibile limitare anche il numero di volte che può essere utilizzata.

Log di sistema e notifiche PUSH possono essere attivate direttamente sul proprio SmartPhone.

Caratteristiche

Le password e le autorizzazioni, scadono automaticamente alla fine dell'utilizzo. Infinite password possibili.

Il supporto tecnico è disponibile via ticket Keyless® on-line.

Centralina

Un unico BOX contenitore da barra DIN di facile installazione ed uso immediato.

Semplice ed unico

Gestibile da tutto il mondo
CON CONNESSIONE DATI.

Offri ai tuoi ospiti un accesso con password
SENZA APP e senza pensieri.

Connessione e cablaggio

RING PICO Keyless® si installa e configura in pochi minuti.

Si collega direttamente alla corrente elettrica senza l'ausilio di alimentatori.

Il relay a contatto pulito è subito disponibile per aprire l'automatismo.



DATI TECNICI

Centralina

Materiale	Plastico a doppio isolamento
Protezione	IP20
Dimensioni	da barra DIN 3 Moduli
Caratteristiche	Alimentatore integrato 5Vdc - 1.2A Tensione di esercizio: 85Vac ~ 264Vac - Frequenza 47 ~ 440 Hz Temperatura di utilizzo 10C° ~ 50C°
Relay	a contatto pulito 12V 2A max
Connessione dati	Modulo WiFi integrato 2.4 Ghz IEEE 802.11n

keyless[®]